


Milan *Electric bicycle product catalog* 锂电自行车产品目录



Why Choose Us?

As a 12-year specialist in electric bicycle manufacturing, we've empowered clients from the USA, Russia, Brazil, India and beyond with:

- ✓ 95% on-time delivery rate (Mass orders welcome)
- ✓ 3% defect rate (ISO-certified quality control)
- ✓ End-to-end OEM/ODM services: R&D, design, & white-label customization
- ✓ Scalable production to match your demand fluctuations



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
S1	车架 Frame	16寸镁合金车架 16-inch magnesium alloy frame
	前叉 Front fork	全镁合金材质前叉 Full magnesium alloy front fork
	电机 Motor	36V250W单边离合器电机 36V 250W single-sided clutch motor
	电池 Battery	36V10AH锂离子电池 36V10AH lithium-ion battery
	仪表 Display	里程/速度/电量/档位显示 odo/speed/electric quantity/gear position display
	把组 Handlebar	一体锻造把立 One-piece forged stem
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器 Derailleur	单速 Single-speed
	轮胎 Tires	朝阳16*1.75轮胎 Chaoyang 16×1.75 tires
	刹车 Brakes	机械碟刹 Mechanical disc brakes
	功能 Modes	电动、助力、人力 Electric / Pedal Assist / Manual
	扭矩 Torsion moment	40N.m
	续航里程 Distance Range	35KM
	最高时速 Max Speed	25km/h
	最大载重量 Max. Load	75kg
	重量 Weight	17kg
	传动方式 Drive System	速度传感 Speed sensor



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
S2	车架 Frame	20寸铝合金隐藏折叠车架 20 inch aluminum alloy concealed folding frame
	电池 Battery	36V 10/15AH三元锂电 36V 10/15AH ternary lithium battery
	电机 Motor	36V350W无刷有齿高速电机 36V 350W brushless high-speed geared motor
	仪表 Display	LCD彩屏蓝牙仪表 LCD color screen with Bluetooth
	控制器 Controller	6管超静音2号协议 6-tube ultra-quiet No. 2 protocol controller
	轮胎 Tires	正新/建大20*1.75轮胎 CST/Kenda 20×1.75 tires
	线束 Wiring	XP6.7防水线 XP6.7 waterproof wiring
	变速器 Derailleur	禧玛诺7速 Shimano 7-speed
	刹车 Brakes	禧玛诺油碟 Shimano hydraulic disc brakes
	扭矩 Torsion moment	40N.m
	续航里程 Distance Range	45kg
	最高时速 Max Speed	25-32km/h
	最大载重量 Max. Load	75kg
	充电时间 Charging time	6-8小时 6-8 hours



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
RW600	车架 Frame	27.5寸铝合金车架 27.5" Aluminum Alloy Frame
	前叉 Front fork	27.5铝肩铁腿可调可锁死前叉 27.5" Aluminum Crown/Steel Leg Adjustable Lockout Fork
	电机 Motor	36V400W无刷无齿电机 (High-Speed) 36V400W Brushless Geared Hub Motor
	电池 Battery	36V 6/12AH锂离子电池 36V 15Ah Ternary Lithium Battery
	仪表 Display	里程/速度/电量/档位显示 mileage/speed/battery level/gear display
	把组 Handlebar	一体锻造把立 Integrated forging handle
	鞍座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器 Derailleur	蓝图27速 L-TWOO 27-Speed System
	轮胎 Tires	建大27.5*195
	刹车 Brakes	油碟 Hydraulic Disc Brakes
	最高时速 Max Speed	25-35km/h
	功能 Modes	三种模式：电动、助力、人力 Triple Mode: E-bike、Assist、Manual
	传动方式 Drive System	速度传感 Speed sensor



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
悍马	车架 Frame	27.5寸铝合金车架 27.5" Aluminum Alloy Frame
	前叉 Front fork	27.5全铝桶轴前叉27.5" Full Aluminum Thru-Axle Fork
	电机 Motor	48V 500W中置电机 48V 500W Mid-Drive Motor
	电池 Battery	48V 20-50AH锂离子双组电池 48V 20-50AH Lithium-ion dual-cell battery
	仪表 Display	多功能液晶显示屏（里程/速度/电量/档位显示/心率显示） Multi-function LCD (ODO/Speed/Battery/Gear/HR Monitor)
	把组 Handlebar	蝴蝶车把 Butterfly Handlebar
	车座 Saddle	高档舒适慢回弹鞍座 Premium Slow-Rebound Comfort Saddle
	变速器 Derailleur	禧玛诺后9速 Shimano 9-Speed Rear Derailleur
	轮胎 Tires	建大27.5*2.125 Kenda 27.5x2.125" Multi-Surface Tires
	刹车 Brakes	禧玛诺油碟 Shimano Hydraulic Disc Brakes
	扭矩 Torsion moment	140N.m
	续航里程 Distance Range	纯电：150kmv 助力：400km 150km full electric Assist:400km
	最高时速 Max Speed	25-45km/h
	最大载重量 Max. Load	100kg
	传动方式 Drive System	力矩传感 Torque sensing



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
新征途	车架 Frame	26寸/700C铝合金车架 26"/700C aluminum alloy frame
	前叉 Front fork	26寸/700C铝肩铝腿可调可锁死前叉 26" /700C aluminum crown/leg adjustable lockout suspension fork
	电机 Motor	48V400W/500W无刷无齿电机 48V 400W/500W brushless gearless motor
	电池 Battery	48V15/20/30AH 锂离子电池 48V15/20/30AH lithium-ion battery
	仪表 Display	彩屏仪表里程/速度/电量/档位显示 Color screen meter mileage/speed/battery level/gear display
	把组 Handlebar	蝴蝶把可调把立 Butterfly handle adjustable Handlebar
	车座 Saddle	嘉思特高档舒适鞍座 Jester high-end comfortable saddle
	变速器 Derailleur	禧玛诺27速 Shimano 27-speed
	轮胎 Tires	26*1.75正新轮胎 26*1.75 Maxxis Tires
	刹车 Brakes	禧玛诺油碟 Shimano disc brakes
	扭矩 Torsion moment	60N.m
	续航里程 Distance Range	90km
	最高时速 Max Speed	35km/h
	最大载重量 Max. Load	100kg
	功能 Modes	电动、助力、人力 Electric / Pedal Assist / Manual
	传动方式 Drive System	速度传感/力矩传感 Speed sensor、Torque sensing



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
F9	车架 Frame	27.5寸铝合金车架 27.5" Aluminum Alloy Frame
	前叉 Front fork	27.5铝肩铁腿可调可锁死前叉 27.5" Aluminum Crown/Steel Leg Adjustable Lockout Fork
	电机 Motor	36V400W无刷无齿电机 36V 400W Brushless Gearless Hub Motor
	电池 Battery	36V/48V 15AH锂离子电池 36V/48V 15AH Lithium-ion Battery Pack
	仪表 Display	里程/速度/电量/档位显示 ODO/Speed/Battery/Gear Indicator
	把组 Handlebar	一体锻造把立 Integrated forging handle
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器 Derailleur	蓝图27速 L-TWOO 27-Speed System
	轮胎 Tires	建大27.5*1.95 Kenda 27.5x1.95" Multi-Terrain
	刹车 Brakes	油碟 Hydraulic Disc Brakes
	扭矩 Torsion moment	49N.m
	续航里程 Distance Range	60km
	最高时速 Max Speed	45km/h
	最大载重量 Max. Load	75kg
	传动方式 Drive System	速度传感 Speed sensor



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
XD-1	车架 Frame	铝合金车架水转印 Aluminum alloy frame with hydrographic printing
	前叉 Front fork	倒置减震 前叉 Inverted shock-absorbing front fork
	大灯 Light	高亮加大哈雷大灯 High-brightness oversized Harley-style headlight
	刹车 Brakes	油压双活塞碟刹 Hydraulic dual-piston disc brakes
	控制器 Controller	12管大功率控制器 12-tube high-power controller
	轮圈 Wheel rim	铝合金双层加厚车圈 Double-layer thickened aluminum alloy rims
	轮胎 Tires	20*4.0加厚耐穿刺定制轮胎 Custom 20x4.0 thickened puncture-resistant tires
	电机 Motor	48V1500W高速电机 48V 1500W high-speed motor
	电池 Battery	LG48V 30/40AH三元锂电池 LG 48V 30/40AH ternary lithium battery
	扭矩 Torsion moment	65N.m
	续航里程 Distance Range	110km
	最高时速 Max Speed	75km/h
	最大载重量 Max. Load	100kg
	充电时间 Charging Time	6-7小时 6-7 hours



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
XD-3	车架 Frame	铝合金车架水转印 Aluminum alloy frame with hydrographic printing
	前叉 Front fork	全铝减震肩控锁死前叉 Full aluminum shock-absorbing fork with lockout and shoulder control
	刹车 Brakes	油压双活塞碟刹 Hydraulic dual-piston disc brakes
	变速器 Derailleur	禧玛诺21速 Shimano 21-speed
	轮圈 Wheel rim	铝合金双层加厚车圈 Double-layer thickened aluminum alloy rims
	轮胎 Tires	27.5*2.3玛吉斯轮胎 Maxxis 27.5x2.3 tires
	电机 Motor	48V500W高速电机 48V 500W high-speed motor
	电池 Battery	LG48V30AH三元锂电池 LG 48V 30AH ternary lithium battery
	扭矩 Torsion moment	60N.m
	续航里程 Distance Range	90km
	最高时速 Max Speed	40km/h
	最大载重量 Max. Load	100kg
	充电时间 Charging Time	6-7小时 6-7 hours



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
XD-4	车架 Frame	铝合金车架 High-grade aluminum alloy frame
	前叉 Front fork	气压调节减震前叉 Air pressure adjustable suspension fork
	减震器 Shock Absorber	气压调节减震 Air pressure adjustable shock
	刹车 Brakes	油压双活塞碟刹 Hydraulic dual-piston disc brakes
	变速器 Derailleur	禧玛诺10速变速器 Shimano 10-speed transmission
	控制器 Controller	9管大功率控制器 9-tube high-power controller
	轮圈 Wheel rim	铝合金双层加厚车圈 Double-layer reinforced aluminum alloy rims
	轮胎 Tires	27.5*2.25正新轮胎 CST 27.5×2.25 tires
	电机 Motor	48V 500W高速电机 48V 500W high-speed motor
	电池 Battery	LG48V30AH三元锂电池 LG 48V 30AH ternary lithium battery
	扭矩 Torsion moment	60N.m
	续航里程 Distance Range	纯电：90km 90km full electric
	最高时速 Max Speed	40km/h
	最大载重量 Max. Load	100kg
	充电时间 Charging Time	6-7小时 6-7 hours



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
POWER-1	车架 Frame	高碳钢车架 High carbon steel frame
	前叉 Front fork	全铝合金材质前叉 All aluminum alloy front fork
	电机 Motor	500W-1000W高速节能电机 500W-1000W high speed energy-saving motor
	电池 Battery	48V 13AH/18AH/25AH电池盒可取 48V 13AH/18AH/25AH battery box available
	仪表 Display	彩色智能仪表5档调速（可升级7寸大屏仪表） Color smart meter with 5 speed settings (can be upgraded to a 7-inch large screen meter)
	把组 Handlebar	一体锻造把立 One-piece forged stem
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器 Derailleur	禧玛诺7速变速系统 Shimano 7-speed gearshift system
	轮胎 Tires	越野加宽2.0×4.0轮胎，可升级彩胎 Off-road widened 2.0×4.0 tires, upgradeable to color tires
	刹车 Brakes	机械碟刹 Mechanical disc brakes
	扭矩 Torsion moment	65-85N.m
	续航里程 Distance Range	42KM- 100KM
	最高时速 Max Speed	40-65 km/h
	最大载重量 Max. Load	100KG



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
POWER-2	车架 Frame	高碳钢车架 High carbon steel frame
	前叉 Front fork	全铝合金材质前叉 All aluminum alloy front fork
	电机 Motor	500W-1000W高速节能电机 500W-1000W high speed energy-saving motor
	电池 Battery	48V 13AH/18AH/25AH电池盒可取 48V 13AH/18AH/25AH battery box available
	仪表 Display	彩色智能仪表5档调速（可升级7寸大屏仪表） Color smart meter with 5 speed settings (can be upgraded to a 7-inch large screen meter)
	把组 Handlebar	一体锻造把立 One-piece forged stem
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器Deraileur	禧玛诺7速变速系统 Shimano 7-speed gearshift system
	轮胎 Tires	越野加宽2.0×4.0轮胎，可升级彩胎 Off-road widened 2.0×4.0 tires, upgradeable to color tires
	刹车 Brakes	机械碟刹 Mechanical disc brakes
	扭矩 Torsion moment	65-85N.m
	续航里程 Distance Range	42KM- 100KM
	最高时速 Max Speed	40-65 km/h
	最大载重量 Max. Load	100KG



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
POWER-3	车架 Frame	高碳钢车架 High carbon steel frame
	前叉 Front fork	全铝合金材质前叉 All aluminum alloy front fork
	电机 Motor	500W-1000W高速节能电机 500W-1000W high speed energy-saving motor
	电池 Battery	电池容量: 48V 15AH/18AH电池盒可取 48V 15AH/18AH battery box available
	仪表 Display	彩色智能仪表5档调速 (可升级7寸大屏仪表) Color smart meter with 5 speed settings (can be upgraded to a 7-inch large screen meter)
	把组 Handlebar	一体锻造把立 One-piece forged stem
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器 Derailleur	禧玛诺7速变速系统 Shimano 7-speed gearshift system
	轮胎 Tires	越野加宽2.0×4.0轮胎, 可升级彩胎 Off-road widened 2.0×4.0 tires, upgradeable to color tires
	刹车 Brakes	机械碟刹 Mechanical disc brakes
	扭矩 Torsion moment	65-85N.m
	续航里程 Distance Range	42KM- 75KM
	最高时速 Max Speed	40-65 km/h
	最大载重量 Max. Load	100KG



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
POWER-4	车架 Frame	铝合金车架
	前叉 Front fork	全铝合金材质前叉 All aluminum alloy front fork
	电机 Motor	500W-1000W高速节能电机 500W-1000W high speed energy-saving motor
	电池 Battery	电池容量: 48V 10AH/13AH/18AH电池盒可取 48V 10AH/13AH/18AH battery box available
	仪表 Display	彩色智能仪表5档调速 (可升级7寸大屏仪表) Color smart meter with 5 speed settings (can be upgraded to a 7-inch large screen meter)
	把组 Handlebar	一体锻造把立 One-piece forged stem
	车座 Saddle	高档舒适鞍座 Premium comfort saddle
	变速器Derailler	禧玛诺7速变速系统 Shimano 7-speed gearshift system
	轮胎 Tires	越野加宽2.0×4.0轮胎, 可升级彩胎 Off-road widened 2.0×4.0 tires, upgradeable to color tires
	刹车 Brakes	机械碟刹 Mechanical disc brakes
	扭矩 Torsion moment	65-85N.m
	续航里程 Distance Range	42KM- 75KM
	最高时速 Max Speed	40-65 km/h
	最大载重量 Max. Load	100KG



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
H18	车架 Frame	钢架、前后减震 16"Steel Frame
	车胎 Tires	16*3.0
	车圈 Rims	16" 铁轮 16" Iron wheel
	前闸 Front brake	油碟刹/160mm*30mm Disc brake
	后闸 Rear brake	油碟刹/160mm*30mm Disc brake
	电机 Motor	48V500W无刷无齿电机48V500W BrushlessMotor
	电池 Battery	48V50Ah-锂电池 48V50Ah Li-ion Battery
	充电器 Charger	Input (输入) : AC 110V-240V 130W/180W 50/60HzOutput (输出) : 67.2V-5.0A
	控制器 Controller	48-60V12G锂电智能控制器 48-60V Intelligent Brushless Controller
	显示系统 Display	LED/数码仪表蓝牙 LED/Digital bluetooth instrument panel
	变速系统 Derailleur	3档 N/A
	最大时速Max. Speed	60km/h
	续航里程Distance Range	纯电 : 120-150km full electric 120-150km
	最大载重量Max. Load	200kg



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
H8-7	车架 Frame	钢架、前后减震 16"Steel Frame
	车胎 Tires	16*3.0
	车圈 Rims	16" 车轮 16" Rims
	前闸 Front brake	油碟刹/160mm*30mm Oil disc brake
	后闸 Rear brake	油碟刹/160mm*30mm Oil dishes
	电机 Motor	60V800W无刷无齿电机 60V800W Brushless Motor
	电池 Battery	60V21Ah锂电电池 60V21Ah Li-ion Battery
	充电器 Charger	Input (输入) : AC 110V-240V 130W/180W 50/60HzOutput (输出) : 67.2V-3.0A
	充电时间 Charger time	6-8小时 6-8Hours
	控制器 Controller	60V12G智能控制器 60V Intelligent Controller
	显示系统 Display	蓝牙数码音响仪表 Bluetooth digital sound instrument
	变速系统 Derailleur	3档 N/A
	最大时速Max. Speed	50km/h
	续航里程Distance Range	纯电 : 60-70km full electric 60-70km



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
黑武士 HWS-1	车架 Frame	20" 铝合金车架20" Aluminum Alloy Frame
	车胎 Tires	伊诺华20寸 5.0 20" 5.0
	车圈 Rims	20" 铝合金车圈 Aluminum Alloy rims
	前后闸 Front Rear brake	油碟刹（断电线）180盘 Disc brake
	前避震器 Front shock absorber	20 135铝合金双肩前减震 135Aluminum alloy shoulder front shock absorber
	电机 Motor	48V1500W/60V3000W
	电池 Battery	48V 23/33AH 60V45AH
	后减震 Rear shock absorption	油压减震 Oil pressure damping
	电量显示 Display	LED Bluetooth NFC
	力矩助力系统 PAS	3档助力 3-Speet
	最大时速 Max. Speed	60km/h
	续行里程 Distance Range	48V33AH 65km 48V55AH 110km



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
黑武士--- 机甲版 HWS-2	车架 Frame	20" 铝合金车架20" Aluminum Alloy Frame
	车胎 Tires	伊诺华20寸 5.0 20 " 5.0
	车圈 Rims	20" 铝合金车圈 Aluminum Alloy rims
	前后闸 Front Rear brake	油碟刹（断电线）180盘 Disc brake
	前避震器 Front shock absorber	20 135铝合金双肩前减震 135Aluminum alloy shoulder front shock absorber
	电机 Motor	48V1500W/60V3000W
	电池 Battery	48V 23/33AH 60V45AH
	后减震 Rear shock absorption	油压减震 Oil pressure damping
	电量显示 Display	LED 蓝牙 NFC LED Bluetooth NFC
	力矩助力系统 PAS	3档助力 3-Speet
	最大时速 Max. Speed	60km/h
	续行里程 Distance Range	48V33AH 65km 48V55AH 110km



型号 Model	分类 Classification	参数配置 Parameter configuration
倒三轮 DD-1	车架 Frame	20寸铝合金折叠车架 20" Aluminum Alloy Folding Frame
	电池 Battery	36V15AH三元锂电 36V 15Ah Ternary Lithium Battery
	电机 Motor	36V500W无刷有齿高速电机 36V 500W Brushless Geared Hub Motor (High-Speed)
	仪表 Display	LCD彩屏蓝牙仪表 Color LCD with Bluetooth Connectivity
	控制器 Controller	6管超静音2号协议 6-tub Ultra-Quiet Controller (Protocol V2)
	轮胎 Tires	正新/建大前16*2.5后20*2.5轮胎 Front: CST/Kenda 16x2.5" Rear: CST/Kenda 20x2.5"
	线束 Wiring	XP6.7防水线 XP6.7 IP67 Waterproof Connectors
	变速器 Derailleur	禧玛诺7速 Shimano 7-speed
	刹车 Brakes	油碟 Hydraulic Disc Brakes
	扭矩 Torsion moment	60N.m
	续航里程 Distance Range	50km
	最高时速 Max Speed	45km/h
	最大载重量 Max. Load	200kg
	充电时间 Charging Time	6-8小时 6-8 hours



improving little by little everyday

- ✓ [Company Name] Tianjin Milan Technology Co., Ltd
- ✓ ♦ [ADDRESS] No. 9, North of the intersection of Jinyong Highway and Lixin Road, Chagugang Town, Wuqing District, Tianjin, China
- ✓ ♦ [Phone] +86 13110007484 13312065298
- ✓ ♦ [Website] <https://milankeji.en.alibaba.com/>
- ✓ [Email] milankejigrace@gmail.com
- ✓ [WeChat]

[WhatsApp]

