

西门子工业自动化产品选型号录

Siemens Industrial Automation Product Selection Guide

Taizhou Huihuan International Trading Co., Ltd.

首批 20 个型号 • First 20 verified source entries

本目录依据提供的 2022 年型号工作簿及伺服电机截图整理。技术参数按原始资料保留；价格、库存、版本、成色、兼容性、交期和质保按询价确认。原始价格不作为当前报价。

独立采购对接店铺，不宣称西门子厂家、官方代理或授权经销商身份。最终规格请按确切 MLFB 与现行厂家资料确认。



西门子 SIMATIC S7-1200 CPU 1211C

Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1211C AC/DC/Relay

MLFB / 订货号: 6ES7211-1BE40-0XB0

CPU 1211C AC/DC/Rly,6输入/4输出,集成2AI

来源 / Source: S7-1200, row 3



西门子 SIMATIC S7-1200 CPU 1214C

Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relay

MLFB / 订货号: 6ES7214-1BG40-0XB0

CPU 1214C AC/DC/Rly,14输入/10输出,集成2AI

来源 / Source: S7-1200, row 9



西门子 SIMATIC S7-1200 SM1222 继电器输出模块

Siemens SIMATIC S7-1200 SM1222 Relay Output Module

MLFB / 订货号: 6ES7222-1HF32-0XB0

SM1222 数字量输出模块, 8输出继电器

来源 / Source: S7-1200, row 18



西门子 SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP

Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP

MLFB / 订货号: 6ES7518-4AP00-0AB0

CPU 1518-4 PN/DP, 4 MB 程序, 20 MB 数据; 1 ns; 集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口, X3:1x 1000M以太网, X4: 1x DP接

来源 / Source: S7-1500, row 3



西门子 SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN

Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN

MLFB / 订货号: 6ES7512-1CK01-0AB0

CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序, 1 MB数据; 48 ns; 集成2x PN接口; 集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

来源 / Source: S7-1500, row 10



西门子 SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

Siemens SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

MLFB / 订货号: 6ES7512-1DK01-0AB0

CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序, 1 MB 数据; 48 ns; 集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

来源 / Source: S7-1500, row 13



西门子 SIMATIC S7-200 SMART EM DR08 数字量输出模块

Siemens SIMATIC S7-200 SMART EM DR08 Digital Output Module

MLFB / 订货号: 6ES7288-2DR08-0AA0

S7-200 SMART, EM DR08, 数字量输出模块, 8 x 继电器输出

来源 / Source: S7-200 SMART & SMART LINE, row 19



西门子 SIMATIC S7-200 SMART CPU ST40

Siemens SIMATIC S7-200 SMART CPU ST40

MLFB / 订货号: 6ES7288-1ST40-0AA1

S7-200 SMART, CPU ST40, 标准型 CPU 模块, 晶体管输出, 24 V DC 供电, 24 输入/16 输出

来源 / Source: S7-200 SMART & SMART LINE, row 8



西门子 LOGO! 24CE 逻辑模块

Siemens LOGO! 24CE Logic Module

MLFB / 订货号: 6ED1052-1CC08-0BA1

LOGO! 24CE, 主机, 集成显示面板 电源/输入/输出: 24V/24V/24V 晶体管, 8DI (4AI)/4DO, 内存400个功能块, 可连接扩展模块, 集成以太网接口

来源 / Source: LOGO!, row 3




西门子 SIMATIC ET 200SP IM155-6 PN 接口模块

Siemens SIMATIC ET 200SP IM155-6 PN Interface Module

MLFB / 订货号: 6ES7155-6AA01-0BN0

IM155-6 PN 标准型, 含服务模块和总线适配器BA 2×RJ45 (6ES71556AA000BN0升级型号)

来源 / Source: ET 200, row 3



西门子 SIMATIC ET 200SP 8DI 数字量输入模块

Siemens SIMATIC ET 200SP 8DI Digital Input Module

MLFB / 订货号: 6ES71316BF610AA0

8DI, 24VDC, 源型输入, 基本型, 适用A0型基座单元 (6ES71316BF600AA0升级型号)

来源 / Source: ET 200, row 27




西门子 SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN

Siemens SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN

MLFB / 订货号: 6AG15101DJ012AB0

SIPLUS ET 200SP CPU 1510SP-1 PN -40...+60°C 带防腐涂层 基于 6ES7510-1DJ01-0AB0 . CPU 1510SP-1 Pn, 用于 ET 200SP, 中央处理器, 带 主存储器 100 KB 用于 程序及 750 KB 用于数据, 第 1 个接口: PROFINET IRT 含 3 端口交换机, 72 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡, 需要总线适配器 Based on standard model: 6ES75101DJ010AB0.

来源 / Source: SIPLUS ET 200SP, row 3



西门子 SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I 模拟量输入模块

Siemens SIPLUS ET 200SP AI 2xU/I Analog Input Module

MLFB / 订货号: 6AG11346HB002CA1

SIPLUS ET 200SP AI 2XU/I 2/4-W HF -40...+60°C 起动温度: -25°C 带防腐涂层 根据 6ES7134-6HB00-0CA1 . 模拟式输入模块, 模拟输入 2x U/I 2线, 4线高性能型 特性, 适合用于 A0 类型的基座单元, A1, 颜色代码 CC05, 通道诊断, 16 位, +/-0.1% Based on standard model: 6ES71346HB000CA1.

来源 / Source: SIPLUS ET 200SP, row 36



西门子 SIMATIC HMI MTP700 Unified 精智面板

Siemens SIMATIC HMI MTP700 Unified Comfort Panel

MLFB / 订货号: 6AV21283GB060AX1

SIMATIC HMI MTP700, Unified精智面板, 多点触控7寸宽屏, 1600万色显示, PROFINET接口, WinCC Unified Comfort V16及以上版本组态

来源 / Source: SIMATIC HMI Panel, row 3



西门子 SIMATIC HMI KP400 精智面板

Siemens SIMATIC HMI KP400 Comfort Panel

MLFB / 订货号: 6AV21241DC010AX0

KP400 精智面板 4.3 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 4 MB 用户内存

来源 / Source: SIMATIC HMI Panel, row 11



西门子 SIPLUS G120 CU240E-2 PN 控制单元

Siemens SIPLUS G120 CU240E-2 PN Control Unit

MLFB / 订货号: 6AG1244-0BB12-2FA0

SIPLUS G120 CU240E-2 PN 控制单元 CU240E-2 PN -20...+55°C 带防腐蚀涂层 根据 6SL3244-0BB12-1FA0 . E 型号带安全集成 STO PROFINET 6DI, 3DO, 2AI, 2AO, 最大 1F-DI PTC/KTY 接口 USB 和 SD/MMC 接口 防护方式 IP20 无功率模块 Based on standard model: 6SL32440BB121FA0.

来源 / Source: SIPLUS Drive, row 3



西门子 SIMOTICS S 1FK7034 伺服电机

Siemens SIMOTICS S 1FK7034 Servo Motor for SINAMICS S120

MLFB / 订货号: 1FK7034-2AK71-1RG0

SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7-CT; PN=0.63 kW; UZK=600 V; M0=1.6 Nm (100 K); NN=6000 rpm; self-cooled; IM B5 (IM V1, IM V3); flange 1; rotatable power connector; 20-bit absolute encoder + 12-bit multi-turn with Drive-CLiQ (AM20DQI); smooth shaft, tolerance N; no holding brake; IP64.

来源 / Source: Servo motor screenshot



西门子 SIMOTICS S 1FK7034 伺服电机

Siemens SIMOTICS S 1FK7034 Servo Motor for SINAMICS S120

MLFB / 订货号: 1FK7034-2AK71-1RH0

SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7-CT; PN=0.63 kW; UZK=600 V; M0=1.6 Nm (100 K); NN=6000 rpm; self-cooled; IM B5 (IM V1, IM V3); flange 1; rotatable power connector; 20-bit absolute encoder + 12-bit multi-turn with Drive-CLiQ (AM20DQI); smooth shaft, tolerance N; with holding brake; IP64.

来源 / Source: Servo motor screenshot

西门子 SIMOTICS S 1FK7105 伺服电机

Siemens SIMOTICS S 1FK7105 Servo Motor for SINAMICS S120



MLFB / 订货号: 1FK7105-2AC71-1QG0

SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7-CT; PN=7.7 kW; UZK=600 V; M0=48 Nm (100 K); NN=2000 rpm; self-cooled; IM B5 (IM V1, IM V3); flange 1; rotatable power connector; 20-bit absolute encoder with Drive-CLiQ (AS20DQI); smooth shaft, tolerance N; no holding brake; IP64.

来源 / Source: Servo motor screenshot

西门子 SIMOTICS S 1FK7100 伺服电机

Siemens SIMOTICS S 1FK7100 Servo Motor for SINAMICS S120



MLFB / 订货号: 1FK7100-2AF71-1RH0

SIMOTICS S synchronous servo motor 1FK7-CT; PN=3.8 kW; UZK=600 V; M0=18 Nm (100 K); NN=3000 rpm; self-cooled; IM B5 (IM V1, IM V3); flange 1; rotatable power connector; 20-bit absolute encoder with Drive-CLiQ; smooth shaft, tolerance N; with holding brake; IP64.

来源 / Source: Servo motor screenshot

联系人 / Contact: Zhou Hui

Taizhou Huihuan International Trading Co., Ltd.

电话 / WhatsApp: +86 186 2740 7019 • Telegram: @sardenesy / @turrit

微信: 18627407019 • Zangi: 18-7793-4838

Email: sardenesy@gmail.com / sardenesy@fixr2026.com

5F001-8-18, Block D, No.89 Yintai Rd, Hongjia Subdistrict, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, China

Prepared 2026-10-30 • 20 selected MLFB entries • Price on request